








Модель	Коротка характеристика	Ціна (грн. з ПДВ)	
		Продаж	Базова Мінімальна
Виробництво «Zebra Technologies» (США)			
Zebra LP2824S Plus	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термодрук - Етикетка: ширина до 58 мм, довжина до 279 мм - Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 128 Кбайт, Flash - 512 Кбайт - Система команд: EPL/ZPL - OS сумісність: Windows - Розмір: 91x190x173 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 		4 487,00
		4 398,00	4 086,00
	- з відокремлювачем етикеток		4 891,00
		4 794,00	4 452,00
	- з автообрізувачем		7 914,00
		7 758,00	7 200,00
Zebra GK420d	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термодрук - Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 991 мм - Швидкість друку: 127 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 4 Мбайт, Flash - 1.5 Мбайт - Система команд: EPL2, ZPL I/ZPL II - OS сумісність: Windows - Розмір: 171x209x152 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 		5 201,00
		5 094,00	4 734,00
	- Інтерфейс: Ethernet, USB		6 890,00
		6 750,00	6 270,00
	- з автообрізувачем		7 307,00
	- Інтерфейс: Ethernet, USB		7 158,00
		7 158,00	6 648,00
Zebra GX420d	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термодрук - Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 991 мм - Швидкість друку: 152 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 4 Мбайт, Flash - 1.5 Мбайт - Система команд: EPL2, ZPL I/ZPL II - OS сумісність: Windows - Розмір: 171x209x152 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 		6 950,00
		6 810,00	6 324,00
	- Інтерфейс: RS-232, USB, Ethernet		8 699,00
		8 526,00	7 914,00
	- Інтерфейс: RS-232, USB, Wi-Fi		9 842,00
		9 648,00	8 958,00
Zebra TLP2824S Plus	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термотрансферний друк - Етикетка: ширина до 58 мм, довжина до 279 мм - Рібон: діаметр до 34 мм, довжина 74 м, ширина 57 мм - Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 128 Кбайт, Flash - 512 Кбайт - Система команд: EPL/ZPL - OS сумісність: Windows - Розмір: 140x241x178 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 		5 450,00
		5 340,00	4 962,00
	- з відокремлювачем етикеток		5 855,00
		5 736,00	5 328,00
	- з автообрізувачем		8 878,00
		8 700,00	8 076,00
Zebra GK420t	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термотрансферний друк - Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 991 мм - Рібон: діаметр до 34 мм, довжина 74 м, ширина 110 мм - Швидкість друку: 127 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 4 Мбайт, Flash - 1.5 Мбайт - Система команд: EPL2, ZPL I/ZPL II - OS сумісність: Windows - Розмір: 194x254x191 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 		6 176,00
		6 054,00	5 622,00
	- Інтерфейс: Ethernet, USB		7 914,00
		7 758,00	7 200,00
Zebra GX420t	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термотрансферний друк - Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 991 мм - Рібон: діаметр до 34 мм, довжина 74 м, ширина 110 мм - Швидкість друку: 152 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 4 Мбайт, Flash - 1.5 Мбайт - Система команд: EPL2, ZPL I/ZPL II - OS сумісність: Windows - Розмір: 194x254x191 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 		7 854,00
		7 698,00	7 146,00
	- Інтерфейс: RS-232, USB, Ethernet		9 604,00
		9 414,00	8 742,00
	- Інтерфейс: RS-232, USB, Wi-Fi		10 746,00
		10 530,00	9 780,00

	<p>Зebra GX430t</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 991 мм – Рібон: діаметр до 34 мм, довжина 74 м, ширина 110 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 300 dpi – Пам'ять: SRAM - 4 Мбайт, Flash - 1.5 Мбайт – Система команд: EPL2, ZPL I/ZPL II – OS сумісність: Windows – Розмір: 194x254x191 мм – Інтерфейс: RS-232, USB 	<p>8 878,00</p> <p>8 700,00 8 076,00</p> <p>10 627,00</p> <p>10 416,00 9 672,00</p> <p>11 769,00</p> <p>11 532,00 10 710,00</p>
Виробництво «Argox Information Co., Ltd.» (Тайвань)		
	<p>Argox OS-203DT</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 72 мм, довжина до 254 мм – Швидкість друку: 89 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 512 Кбайт, Flash - 512 Кбайт – Система команд: PPLA/PPLB (емулятор: Zebra, Datamax) – OS сумісність: Windows – Розмір: 134x163x228 мм – Інтерфейс: RS-232, LPT 	<p>2 264,00</p> <p>2 220,00 2 058,00</p>
	<p>Argox OS-2130D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 72 мм, довжина до 2540 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: DRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: PPLA/PPLB (емулятор: Zebra, Datamax) – Порт керуванням грошовою скринькою – Вбудований зумер – Вбудований годинник реального часу – OS сумісність: Windows – Розмір: 134x163x228 мм – Інтерфейс: RS-232, USB 	<p>2 514,00</p> <p>2 466,00 2 286,00</p>
	<p>Argox OS-2140DT</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 2540 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: DRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: PPLA/PPLB/PPLZ (емулятор: Zebra, Datamax) – OS сумісність: Windows – Розмір: 186x165x278 мм – Інтерфейс: RS-232, LPT 	<p>2 888,00</p> <p>2 832,00 2 628,00</p>
	<p>Argox CP-2140</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 2540 мм – Рібон: діаметр до 37 мм, втулка 13 мм, довжина 92 м, ширина 102 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: DRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: PPLA/PPLB/PPLZ (емулятор: Zebra, Datamax) – OS сумісність: Windows – Розмір: 186x165x278 мм – Інтерфейс: RS-232, USB, LPT 	<p>3 342,00</p> <p>3 276,00 3 042,00</p>
	<p>Argox OS-214 Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 1092 мм – Рібон: діаметр до 37 мм, втулка 13 мм, довжина 92 м, ширина 102 мм – Швидкість друку: 76 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: DRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: PPLA/PPLB (емулятор: Zebra, Datamax) – OS сумісність: Windows – Розмір: 186x165x278 мм – Інтерфейс: RS-232, USB, LPT 	<p>3 440,00</p> <p>3 372,00 3 132,00</p>
	<p>Argox A-200TT</p> <ul style="list-style-type: none"> – Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 1143 мм – Рібон: діаметр до 37 мм, втулка 13 мм, довжина 92 м, ширина 102 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: DRAM - 2 Мбайт, Flash - 2 Мбайт – Система команд: PPLB (емулятор: Zebra, Datamax) – OS сумісність: Windows – Розмір: 200x170x245 мм – Інтерфейс: RS-232, LPT 	<p>3 648,00</p> <p>3 576,00 3 318,00</p>

	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 335 мм – Рібон: діаметр до 37 мм, втулка 13 мм, довжина 92 м, ширина 102 мм – Швидкість друку: 51 мм/сек, Щільність: 300 dpi – Пам'ять: DRAM - 2 Мбайт, Flash - 0.5 Мбайт – Система команд: PPLA/PPLB (емулятор: Zebra, Datamax) – OS сумісність: Windows – Розмір: 186x165x278 мм – Інтерфейс: RS-232, LPT</p>	<p style="text-align: right;">4 304,00</p> <p style="text-align: right;">4 218,00 3 918,00</p>
Виробництво «TSC Auto ID Technology Co., Ltd.» (Тайвань)		
<p>TSC TDP-225</p> 	<p>– Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 58 мм, довжина до 229 мм – Швидкість друку: 127 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – Вбудований годинник реального часу – OS сумісність: Windows – Розмір: 209x109x171 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p style="text-align: right;">3 064,00</p> <p style="text-align: right;">3 000,00 2 790,00</p>
	<p>+ Відокремлювач етикеток</p>	<p style="text-align: right;">304,00</p> <p style="text-align: right;">300,00 276,00</p>
<p>TSC TDP-245 Plus</p> 	<p>– Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 229 мм – Швидкість друку: 127 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – Вбудований годинник реального часу – OS сумісність: Windows – Розмір: 240x200x164 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p style="text-align: right;">4 008,00</p> <p style="text-align: right;">3 930,00 3 648,00</p>
	<p>+ Відокремлювач етикеток</p>	<p style="text-align: right;">344,00</p> <p style="text-align: right;">336,00 312,00</p>
	<p>+ Автообрізувач</p>	<p style="text-align: right;">2 544,00</p> <p style="text-align: right;">2 496,00 2 316,00</p>
	<p>+ Інтегрований модуль Ethernet</p>	<p style="text-align: right;">2 584,00</p> <p style="text-align: right;">2 532,00 2 352,00</p>
<p>TSC TTP-225</p> 	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 58 мм, довжина до 229 мм – Рібон: діаметр до 37 мм, втулка 13 мм, довжина 90 м, ширина 58 мм – Швидкість друку: 127 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – Вбудований годинник реального часу – OS сумісність: Windows – Розмір: 242x140x178 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p style="text-align: right;">3 624,00</p> <p style="text-align: right;">3 552,00 3 300,00</p>
<p>TSC TTP-244 Plus</p> 	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 229 мм – Рібон: діаметр до 67 мм, втулка 25.4 мм, довжина 300 м, ширина 104 мм – Швидкість друку: 101 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – OS сумісність: Windows – Розмір: 232x288x156 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p style="text-align: right;">3 024,00</p> <p style="text-align: right;">2 964,00 2 754,00</p>
<p>TSC TTP-247</p> 	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 229 мм – Рібон: діаметр до 67 мм, втулка 25.4 мм, довжина 300 м, ширина 104 мм – Швидкість друку: 178 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – OS сумісність: Windows – Розмір: 314x213x188 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p style="text-align: right;">4 784,00</p> <p style="text-align: right;">4 686,00 4 356,00</p>
	<p>+ Відокремлювач етикеток</p>	<p style="text-align: right;">344,00</p> <p style="text-align: right;">336,00 312,00</p>
	<p>+ Автообрізувач</p>	<p style="text-align: right;">2 544,00</p> <p style="text-align: right;">2 496,00 2 316,00</p>
	<p>+ Інтегрований модуль Ethernet</p>	<p style="text-align: right;">2 584,00</p> <p style="text-align: right;">2 532,00 2 352,00</p>

<p>TSC TTP-245C</p> 	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 229 мм – Рібон: діаметр до 40 мм, втулка 12.7 мм, довжина 110 м, ширина 104 мм – Швидкість друку: 152 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – OS сумісність: Windows – Розмір: 258x202x173 мм – Інтерфейс: RS-232, USB, Ethernet</p>	<p>4 624,00</p> <p>4 530,00 4 206,00</p>
<p>+ Відокремлювач етикеток</p>		<p>344,00</p> <p>336,00 312,00</p>
<p>+ Автообрізувач</p>		<p>3 344,00</p> <p>3 276,00 3 042,00</p>
<p>TSC TTP-343C</p> 	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 104 мм, довжина до 102 мм – Рібон: діаметр до 40 мм, втулка 12.7 мм, довжина 110 м, ширина 104 мм – Швидкість друку: 101 мм/сек, Щільність: 300 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: TSPL-EZ (емулятор: Zebra) – OS сумісність: Windows – Розмір: 258x202x173 мм – Інтерфейс: RS-232, USB, Ethernet</p>	<p>5 272,00</p> <p>5 166,00 4 800,00</p>
<p>+ Відокремлювач етикеток</p>		<p>344,00</p> <p>336,00 312,00</p>
<p>+ Автообрізувач</p>		<p>3 344,00</p> <p>3 276,00 3 042,00</p>
<p>Опції для всіх моделей TSC</p>		<p>344,00</p>
<p>+ Утримувач великих рулонів</p>		<p>336,00 312,00</p>
<p>+ Зовнішній намотувальник</p>		<p>6 120,00</p> <p>6 000,00 5 568,00</p>
<p>+ Зовнішній модуль Ethernet</p>		<p>2 296,00</p> <p>2 250,00 2 088,00</p>
<p align="center">Виробництво «Godex International Co.,Ltd.» (Тайвань)</p>		
<p>Godex EZ-DT2</p> 	<p>– Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 58 мм, довжина до 1727 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: EZPL, GEPL, GZPL – Вбудований годинник реального часу – OS сумісність: Windows – Розмір: 218x172x100 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p>3 382,00</p> <p>3 312,00 3 078,00</p>
<p>+ Відокремлювач етикеток</p>		<p>305,00</p> <p>300,00 276,00</p>
<p>+ Зовнішній намотувальник</p>		<p>4 104,00</p> <p>4 020,00 3 732,00</p>
<p>+ Утримувач великих рулонів</p>		<p>305,00</p> <p>300,00 276,00</p>
<p>Godex EZ-DT4</p> 	<p>– Метод друку: Термодрук – Етикетка: ширина до 102 мм, довжина до 1727 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: EZPL, GEPL, GZPL – Вбудований годинник реального часу – OS сумісність: Windows – Розмір: 218x166x168 мм – Інтерфейс: RS-232, USB</p>	<p>4 529,00</p> <p>4 440,00 4 122,00</p>
<p>+ Відокремлювач етикеток</p>		<p>305,00</p> <p>300,00 276,00</p>
<p>+ Зовнішній намотувальник</p>		<p>4 104,00</p> <p>4 020,00 3 732,00</p>
<p>+ Автообрізувач</p>		<p>3 212,00</p> <p>3 150,00 2 922,00</p>
<p>+ Утримувач великих рулонів</p>		<p>305,00</p> <p>300,00 276,00</p>
<p>Godex EZ-1105</p> 	<p>– Метод друку: Термотрансферний друк – Етикетка: ширина до 102 мм, довжина до 1727 мм – Рібон: діаметр до 40 мм, втулка 12.7 мм, довжина 110 м, ширина 110 мм – Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi – Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт – Система команд: EZPL, GEPL – OS сумісність: Windows – Розмір: 245x170x224 мм – Інтерфейс: USB</p>	<p>4 402,00</p> <p>4 314,00 4 008,00</p>
<p>+ Утримувач великих рулонів</p>		<p>305,00</p> <p>300,00 276,00</p>
<p>+ Зовнішній намотувальник</p>		<p>4 104,00</p> <p>4 020,00 3 732,00</p>

<p>Godex EZ-1305</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термотрансферний друк - Етикетка: ширина до 102 мм, довжина до 762 мм - Рібон: діаметр до 40 мм, втулка 12.7 мм, довжина 110 м, ширина 110 мм - Швидкість друку: 76 мм/сек, Щільність: 300 dpi - Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт - Система команд: EZPL, GEPL - OS сумісність: Windows - Розмір: 245x170x224 мм - Інтерфейс: USB 	<p style="text-align: right;">4 402,00</p> <p style="text-align: right;">4 314,00 4 008,00</p>
	<p>+ Утримувач великих рулонів</p>	<p style="text-align: right;">305,00</p> <p style="text-align: right;">300,00 276,00</p>
	<p>+ Зовнішній намотувальник</p>	<p style="text-align: right;">4 104,00</p> <p style="text-align: right;">4 020,00 3 732,00</p>
4 020,00 3 732,00		
4 529,00		
<p>Godex EZ-1100 Plus</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термотрансферний друк - Етикетка: ширина до 102 мм, довжина до 1727 мм - Рібон: діаметр до 68 мм, втулка 25.4 мм, довжина 300 м, ширина 110 мм - Швидкість друку: 102 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: SRAM - 8 Мбайт, Flash - 4 Мбайт - Система команд: EZPL, GEPL, GZPL - OS сумісність: Windows - Розмір: 226x171x285 мм - Інтерфейс: RS-232, USB 	<p style="text-align: right;">4 440,00 4 122,00</p>
	<p>+ Відокремлювач етикеток</p>	<p style="text-align: right;">305,00</p> <p style="text-align: right;">300,00 276,00</p>
	<p>+ Зовнішній намотувальник</p>	<p style="text-align: right;">4 104,00</p> <p style="text-align: right;">4 020,00 3 732,00</p>
	<p>+ Автообрізувач</p>	<p style="text-align: right;">4 274,00</p> <p style="text-align: right;">4 188,00 3 888,00</p>
	<p>+ Утримувач великих рулонів</p>	<p style="text-align: right;">305,00</p> <p style="text-align: right;">300,00 276,00</p>
300,00 276,00		
Виробництво НВФ «Юнісистем» (Україна)		
<p>UNS BP1.2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термодрук - Етикетка: ширина до 58 мм, довжина до 120 мм - Швидкість друку: 50 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: Flash - 1 Мбайт - Кількість видів етикеток: 255, Кількість артикулів: 5120 - Система команд: ESC - Відокремлювач етикеток - Вбудований намотувальник основи - Вбудований годинник реального часу - OS сумісність: Windows - Розмір: 160x245x150 мм - Інтерфейс: RS-232 	<p style="text-align: right;">2 799,00</p> <p style="text-align: right;">2 742,00 2 550,00</p>
	<p>- Інтерфейс: Ethernet</p>	<p style="text-align: right;">3 344,00</p> <p style="text-align: right;">3 276,00 3 042,00</p>
Виробництво ООД «Датекс» (Болгарія)		
<p>Datex (Екселліо) LP-50</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термодрук - Етикетка: ширина до 58 мм - Швидкість друку: 50 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: ~ 0.5 Мбайт - Система команд: Eltron Emulation - Розмір: 106x184x110 мм - Інтерфейс: RS-232 	<p style="text-align: right;">1 868,00</p> <p style="text-align: right;">1 830,00 1 698,00</p>
<p>Datex (Екселліо) LP-1000</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Метод друку: Термодрук - Етикетка: ширина до 58 / 80 мм, довжина до 205 мм - Швидкість друку: 150 мм/сек, Щільність: 203 dpi - Пам'ять: ~ 1 Мбайт - Система команд: Eltron Emulation - Порт керування грошовою скринькою - Розмір: 190x145x114 мм - Інтерфейс: RS-232 	<p style="text-align: right;">3 960,00</p> <p style="text-align: right;">3 882,00 3 606,00</p>