





Модель	Коротка характеристика	Ціна (грн. з ПДВ)	
		Продаж	Базова Мінімальна
<b>Ультрафіолетові детектори "Дорс" (Росія)</b>			
<b>DORS 50</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- 1 Уф лампа DORS 4Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- Колір детектора: чорний, сірий, синій, бордовий</li> <li>- Габарити, мм: 190x96x75</li> </ul>	<b>150,00</b>	138,00 <i>150,00</i>
<b>DORS 60</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- 2 Уф лампи DORS 4Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- Колір детектора: чорний, сірий, синій, бордовий</li> <li>- Габарити, мм: 190x101x128</li> </ul>	<b>186,00</b>	174,00 <i>192,00</i>
<b>DORS 115</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- Збільшений формат банкнот</li> <li>- 2 Уф лампи DORS 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- Габарити, мм: 266x131x131</li> </ul>	<b>210,00</b>	198,00 <i>217,20</i>
<b>DORS 125</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Контроль за розміром (розміри банкнот, точність розташування міток)</li> <li>- Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- Збільшений формат банкнот</li> <li>- 2 Уф лампи DORS 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- 1 біла лампа DORS 6Вт з нижнім підсвічуванням через матове скло з вимірювальною лінійкою</li> <li>- Габарити, мм: 266x131x131</li> </ul>	<b>288,00</b>	264,00 <i>292,80</i>
<b>DORS 135</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Контроль за розміром (розміри банкнот, точність розташування міток)</li> <li>- Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- Збільшений формат банкнот</li> <li>- 2 Уф лампи DORS 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- 1 біла лампа DORS 6Вт з нижнім підсвічуванням через матове скло з вимірювальною лінійкою</li> <li>- Роз'єми для підключення: оптична лупа DORS 10, візуалізатор міток DORS 15</li> <li>- Габарити, мм: 266x131x131</li> </ul>	<b>306,00</b>	282,00 <i>309,60</i>
<b>DORS 145</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Контроль за розміром (розміри банкнот, точність розташування міток)</li> <li>- Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>- Контроль у білому косопадуючому відображеному світлі (види і способи друку, зображення з оптико-змінною фарбою, приховані зображення, захисні голограми)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- Збільшений формат банкнот</li> <li>- 2 Уф лампи DORS 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- 1 біла лампа DORS 6Вт з нижнім підсвічуванням через матове скло з вимірювальною лінійкою</li> <li>- 1 світлодіодний прожектор верхнього білого косопадуючого світла</li> <li>- Роз'єми для підключення: оптична лупа DORS 10, візуалізатор міток DORS 15</li> <li>- Габарити, мм: 266x131x131</li> </ul>	<b>318,00</b>	300,00 <i>326,40</i>
<b>Інфрачервоні детектори "Дорс" (Росія)</b>			
<b>DORS 1000</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Інфрачервоний контроль (наявність захисних ІЧ міток)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, віяло</li> <li>- Двохдіапазонна ІЧ лампа (ІЧ-світлодіоди 940/850 нм)</li> <li>- Чорно-білий ЕЛТ-монітор з діагоналлю 4 дюйми (10,2 см)</li> <li>- Роз'єми для підключення: оптична лупа DORS 10, візуалізатор міток DORS 15</li> <li>- Габарити, мм: 146x93x252</li> </ul>	<b>1 032,00</b>	954,00 <i>1 050,00</i>

 <p><b>DORS 1100</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Інфрачервоний контроль (наявність захисних ІЧ міток)</li> <li>- Контроль «Спецеlement М»</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, віяло</li> <li>- Двохдіапазонна ІЧ лампа (ІЧ-світлодіоди 940/850 нм)</li> <li>- Кольоровий TFT монітор з діагоналлю 5 дюймів (12,7 см)</li> <li>- Роз'єми для підключення: телевізійна лупа DORS 1010/1020, зовнішній монітор (USB-відеоконвертер для підключення до ПК), зовнішнє відеоджерело (камера відеоспостереження)</li> <li>- Габарити, мм: 150x110x295</li> </ul>	<p style="text-align: right;">1 898,40</p> <p style="text-align: right;"><b>1 860,00</b>    1 728,00</p>
<b>Універсальний детектор "Дорс" (Росія)</b>		
 <p><b>DORS 1200</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Контроль за розміром (розміри банкнот, точність розташування міток)</li> <li>- Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>- Контроль у білому косопадаючому відображеному світлі (види і способи друку, зображення з оптико-змінною фарбою, приховані зображення, захисні голограми)</li> <li>- Інфрачервоний контроль (наявність захисних ІЧ міток)</li> <li>- Контроль «Спецеlement М»</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- 2 УФ лампи DORS 4Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- 1 біла лампа DORS 4Вт з нижнім підсвічуванням через матове скло з вимірювальною лінійкою</li> <li>- Косопадаюча біла верхня підсвітка (світлодіоди ДС)</li> <li>- Двохдіапазонна ІЧ лампа (ІЧ-світлодіоди 940/850 нм)</li> <li>- Кольоровий TFT монітор з діагоналлю 3,5 дюйма (8,9 см)</li> <li>- Роз'єми для підключення: оптична лупа DORS 10, візуалізатор міток DORS 15, телевізійна лупа DORS 1010/1020, зовнішнє відеоджерело (камера відеоспостереження)</li> <li>- Габарити, мм: 234x152x224</li> </ul>	<p style="text-align: right;">2 074,80</p> <p style="text-align: right;"><b>2 034,00</b>    1 890,00</p>
<b>Опції до детекторів "Дорс" (Росія)</b>		
 <p><b>DORS 10</b></p>	<p><b>Оптична лупа з вбудованим білим підсвічуванням (до DORS 130, 1000, 1200)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль у білому косопадаючому відображеному світлі зі збільшенням 10х (мікротекст, мікроузори, захисні сітки, дефекти друку і стирання)</li> <li>- Косопадаюча біла верхня підсвітка</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- Габарити, мм: 62x119x44</li> </ul>	<p style="text-align: right;">234,00</p> <p style="text-align: right;"><b>228,00</b>    210,00</p>
 <p><b>DORS 15</b></p>	<p><b>Візуалізатор магнітних і інфрачервоних міток (до DORS 130, 1000, 1200)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль захисних міток, написів і малюнків з феромагнітною фарбою</li> <li>- Контроль зображень з інфрачервоною-метамерною фарбою</li> <li>- Звуковий і світловий індикатор</li> <li>- Вибір трьох рівнів чутливості</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- Габарити, мм: 62x139x32</li> </ul>	<p style="text-align: right;">397,80</p> <p style="text-align: right;"><b>390,00</b>    360,00</p>
 <p><b>DORS 1010</b></p>	<p><b>Телевізійна лупа з вбудованим ІЧ/білим підсвічуванням (до DORS 1100, 1200)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Інфрачервоний контроль зі збільшенням 10х на моніторі DORS 1100, 1200 (чорнобіле)</li> <li>- Контроль у білому косопадаючому відображеному світлі зі збільшенням 10х на моніторі DORS 1100, 1200 (кольорове) (мікротекст, мікроузори, захисні сітки, дефекти друку і стирання)</li> <li>- Вбудована відеокамера з двохдіапазонним підсвічуванням</li> <li>- Косопадаюча ІЧ підсвітка (світлодіоди 940 нм)</li> <li>- Косопадаюча біла верхня підсвітка (світлодіоди ДС)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- Габарити, мм: 73x53x51</li> </ul>	<p style="text-align: right;">511,20</p> <p style="text-align: right;"><b>498,00</b>    468,00</p>
 <p><b>DORS 1020</b></p>	<p><b>Телевізійна лупа з вбудованим УФ/ІЧ/білим підсвічуванням (до DORS 1100, 1200)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль зі збільшенням 17х на моніторі DORS 1100, 1200 (кольорове)</li> <li>- Інфрачервоний контроль зі збільшенням 17х на моніторі DORS 1100, 1200 (чорнобіле)</li> <li>- Контроль у білому косопадаючому відображеному світлі зі збільшенням 17х на моніторі DORS 1100, 1200 (кольорове) (мікротекст, мікроузори, захисні сітки, дефекти друку і стирання)</li> <li>- Вбудована відеокамера з трьохдіапазонним підсвічуванням</li> <li>- 2 УФ мікролампи (365 нм)</li> <li>- Косопадаюча ІЧ підсвітка (світлодіоди 940 нм)</li> <li>- Косопадаюча біла верхня підсвітка (світлодіоди ДС)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- Габарити, мм: 81x63x55</li> </ul>	<p style="text-align: right;">1 612,80</p> <p style="text-align: right;"><b>1 578,00</b>    1 470,00</p>
<b>Автономні детектори "Дорс" (Росія)</b>		
 <p><b>DORS 25</b></p>	<p><b>Візуалізатор прихованих зображень захисних голограм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль голографічного захисту</li> <li>- Косопадаюча лазерна червона підсвітка (650 нм)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- Автономне живлення від 2-х елементів ААА</li> <li>- Габарити, мм: 53x143x26</li> </ul>	<p style="text-align: right;">756,00</p> <p style="text-align: right;"><b>738,00</b>    690,00</p>
 <p><b>DORS 30</b></p>	<p><b>Візуалізатор магнітних міток</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Магнітооптичний контроль зі збільшенням 10х (захисні мітки з феромагнітною фарбою)</li> <li>- Чутливий елемент - магнітооптичний кристал</li> <li>- Косопадаюча біла підсвітка</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>- Автономне живлення від 2-х елементів АG13</li> <li>- Габарити, мм: 67x84x52</li> </ul>	<p style="text-align: right;">1 915,20</p> <p style="text-align: right;"><b>1 878,00</b>    1 740,00</p>

<b>Автоматичний детектор "Magner" (Японія)</b>		
 <p><b>Magner 9930</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Мультивалютний (Українські гривні, Долари США, Євро, Російські рублі)</li> <li>– 4 магнітні головки для перевірки повної магнітної карти банкноти</li> <li>– 6 оптичних інфрачервоних каналів для перевірки інфрачервоних міток, водяних знаків, розмірів, оптичної щільності</li> <li>– Датчик спектрального аналізу для перевірки оригінальності використаних на банкноті фарб</li> <li>– Спосіб контролю: по одній банкноті у завантажувальний карман</li> <li>– РК табло</li> <li>– Габарити, мм: 140x240x105</li> </ul>	<p style="text-align: right;">3 208,80</p> <p style="text-align: right;"><b>3 144,00</b>    2 922,00</p>
<b>Ультрафіолетові детектори "Спектр" (Україна)</b>		
 <p><b>Спектр-5М</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>– 2 УФ лампи VITO 4Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Габарити, мм: 212x120x82</li> </ul>	<p style="text-align: right;">189,00</p> <p style="text-align: right;"><b>186,00</b>    174,00</p>
 <p><b>Спектр-5</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>– 2 УФ лампи VITO 4Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Габарити, мм: 212x120x120</li> </ul>	<p style="text-align: right;">216,00</p> <p style="text-align: right;"><b>210,00</b>    198,00</p>
 <p><b>Спектр-5-А4/М</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>– Збільшений формат банкнот А4</li> <li>– 2 УФ лампи VITO 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Габарити, мм: 242x120x120</li> </ul>	<p style="text-align: right;">258,00</p> <p style="text-align: right;"><b>252,00</b>    240,00</p>
<b>Ультрафіолетові детектори "Деко" (Україна)</b>		
 <p><b>Деко-50</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>– 1 УФ лампа Vito 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Металевий корпус</li> <li>– Габарити, мм: 240x150x100</li> </ul>	<p style="text-align: right;">207,00</p> <p style="text-align: right;"><b>204,00</b>    192,00</p>
 <p><b>Деко-60</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>– 1 УФ лампа Vito 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Металевий корпус</li> <li>– Габарити, мм: 240x150x140</li> </ul>	<p style="text-align: right;">306,00</p> <p style="text-align: right;"><b>300,00</b>    282,00</p> <p style="text-align: right;">222,00</p> <p style="text-align: right;"><b>216,00</b>    204,00</p>
 <p><b>PRO 4P</b></p>	<p><b>Кишеньковий</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>– Контроль у білому косопадаючому відображеному світлі (види і способи друку, зображення з оптико-змінною фарбою, приховані зображення, захисні голограми)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>– 1 УФ лампа 4Вт</li> <li>– 1 білий прожектор (ліхтарик)</li> <li>– Автономне живлення від 4-х елементів AA</li> <li>– Габарити, мм: 165x60x28</li> </ul>	<p style="text-align: right;">145,00</p> <p style="text-align: right;"><b>144,00</b>    132,00</p>
 <p><b>PRO 4</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота</li> <li>– 1 УФ лампа 4Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Габарити, мм: 160x80x70</li> </ul>	<p style="text-align: right;">145,00</p> <p style="text-align: right;"><b>144,00</b>    132,00</p>
 <p><b>PRO 12</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>– 2 УФ лампи 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– Габарити, мм: 270x140x140</li> </ul>	<p style="text-align: right;">249,00</p> <p style="text-align: right;"><b>246,00</b>    228,00</p>
 <p><b>PRO 12 M</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>– Контроль захисних міток, написів і малюнків з феромагнітної фарбою</li> <li>– Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>– 2 УФ лампи 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>– 1 магнітна головка</li> <li>– Габарити, мм: 270x140x140</li> </ul>	<p style="text-align: right;">274,00</p> <p style="text-align: right;"><b>270,00</b>    252,00</p>

<p><b>PRO 12 PM</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Контроль захисних міток, написів і малюнків з феромагнітною фарбою</li> <li>- Контроль за розміром (розміри банкнот, точність розташування міток)</li> <li>- Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- 2 УФ лампи 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- 1 біла лампа з нижнім підсвічуванням через матове скло з вимірювальною лінійкою</li> <li>- 1 магнітна головка</li> <li>- Габарити, мм: 270x140x140</li> </ul>	<p style="text-align: right;">410,00</p> <p style="text-align: right;"><b>402,00</b>      372,00</p>
<p><b>PRO 12 LPM</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ультрафіолетовий контроль (відсутність фону, наявність міток, малюнків, волокон)</li> <li>- Контроль захисних міток, написів і малюнків з феромагнітною фарбою</li> <li>- Контроль за розміром (розміри банкнот, точність розташування міток)</li> <li>- Контроль у білому світлі, що проходить (водяні знаки, захисні нитки, мікроперфорація, сумісність зображень двох сторін банкноти)</li> <li>- Спосіб контролю: одна банкнота, пачка, віяло</li> <li>- 2 УФ лампи 6Вт з верхнім підсвічуванням</li> <li>- 1 біла лампа з нижнім підсвічуванням через матове скло з вимірювальною лінійкою</li> <li>- Лула 2.5x</li> <li>- 1 магнітна головка</li> <li>- Габарити, мм: 270x140x140</li> </ul>	<p style="text-align: right;">724,00</p> <p style="text-align: right;"><b>708,00</b>      660,00</p>

<b>Лампи для детекторів</b>		
Ультрафіолетова I-образна лампа 4Вт "DORS" TL 4W/08 F4T5/BLB, 140x16мм, чорне скло	<b>48,24</b>	49,20
Ультрафіолетова I-образна лампа 4Вт "VITO" TL 4W/08 F4T5/BLB, 140x16мм, чорне скло	<b>47,04</b>	48,00
Ультрафіолетова I-образна лампа 4Вт "PHILIPS" TL 4W/08 F4T5/BLB, 140x16мм, чорне скло	<b>105,84</b>	108,00
Біла I-образна лампа 4Вт "DORS" TL 4W/08 F4T5/DL, 140x16мм	<b>48,24</b>	49,20
Ультрафіолетова I-образна лампа 6Вт "DORS" TL 6W/08 F6T5/BLB, 212x16мм, чорне скло	<b>56,46</b>	57,60
Ультрафіолетова I-образна лампа 6Вт "VITO" TL 6W/08 F6T5/BLB, 212x16мм, чорне скло	<b>47,04</b>	48,00
Ультрафіолетова I-образна лампа 6Вт "PHILIPS" TL 6W/08 F6T5/BLB, 212x16мм, чорне скло	<b>105,84</b>	108,00
Біла I-образна лампа 6Вт "DORS" TL 6W/08 F6T5/DL, 212x16мм	<b>56,46</b>	57,60
Ультрафіолетова U-образна лампа 9Вт (Росія) КЛ 9УФ, 166мм, стартер, біле скло без захисту	<b>61,74</b>	63,00
Ультрафіолетова U-образна лампа 9Вт "PHILIPS" PL-S 9W/2P BLB, 166мм, стартер, чорне скло	<b>188,16</b>	192,00